


Serrures de porte

Serrure à entailler réversible avec clé ordinaire , entraxe 68 mm


BB68



		REF.		UC	QTE
050	    	BB68.58.11-501			4 x 1
052	    	BB68.58IL-501			4 x 1
054	    	BB68.58S.11-501			1 x 1
056	    	BB68.58S.12-501			4 x 1
058	    	BB68.58S.17-501			4 x 1
060	    	BB68.58S.IL-501			4 x 1

Serrure à entailler réversible avec clé ordinaire , entraxe 72 mm


BB72



						REF.		UC	QTE
100	1 tour à l'oeil	72 mm	50 mm	Mini	gris grijs	BB72.50MR-501			4 x 1
104	1 tour à l'oeil	72 mm	50 mm	Mini	laitonné vermeil	BB72.50MR.BL-501			4 x 1
106	1 tour à l'oeil	72 mm	50 mm	Mini	inox- look	BB72.50MR.IL-501			4 x 1
110	1 tour à l'oeil	72 mm	50 mm	Standard	gris grijs	BB72.50S-501			4 x 1
118	1 tour à l'oeil	72 mm	50 mm	Standard	noir zwart	BB72.50R.17-501			4 x 1
120	1 tour à l'oeil	72 mm	50 mm	Standard	gris grijs	BB72.50R-501			4 x 1
130	1 tour à l'oeil	72 mm	55 mm	Standard	gris grijs	BB72.55S-501			4 x 1
140	1 tour à l'oeil	72 mm	55 mm	Standard	gris grijs	BB72.55R-501			4 x 1
150	1 tour à l'oeil	72 mm	60 mm	Standard	gris grijs	BB72.60S-501			4 x 1
160	1 tour à l'oeil	72 mm	60 mm	Standard	gris grijs	BB72.60R-501			4 x 1

Serrure à entailler avec clé ordinaire , entraxe 85 mm


BB85



						REF.		UC	QTE
180	1 tour à l'oeil	85 mm	50 mm	Standard	gris grijs	BB85.50S-501			4 x 1
190	1 tour à l'oeil	85 mm	55 mm	Standard	gris grijs	BB85.55S-501			4 x 1

Serrure à entailler réversible avec clé ordinaire , entraxe 110 mm


BB110



						REF.		UC	QTE
280	1 tour loer	110 mm	50 mm	Standard	gris grijs	BB110.50S-501			4 x 1
290	1 tour loer	110 mm	50 mm	Standard	gris grijs	BB110.50R-501			4 x 1
294	1 tour loer	110 mm	50 mm	Standard	laitonné vermessing	BB110.50R.BL-501			4 x 1
296	1 tour loer	110 mm	50 mm	Standard	inox- look	BB110.50R.IL-501			4 x 1
298	1 tour loer	110 mm	50 mm	Standard	noir zwart	BB110.50R.17-501			4 x 1
300	1 tour loer	110 mm	55 mm	Standard	gris grijs	BB110.55S-501			4 x 1
310	1 tour loer	110 mm	55 mm	Standard	gris grijs	BB110.55R-501			4 x 1
314	1 tour loer	110 mm	55 mm	Standard	laitonné vermessing	BB110.55R.BL-501			4 x 1
316	1 tour loer	110 mm	55 mm	Standard	inox- look	BB110.55R.IL-501			4 x 1
320	1 tour loer	110 mm	60 mm	Standard	gris grijs	BB110.60S-501			4 x 1
330	1 tour loer	110 mm	60 mm	Standard	gris grijs	BB110.60R-501			4 x 1
334	1 tour loer	110 mm	60 mm	Standard	inox- look	BB110.60R.BL-501			4 x 1
338	1 tour loer	110 mm	60 mm	Standard	inox- look	BB110.60R.IL-501			4 x 1

Serrure à entailler réversible avec clé ordinaire , entraxe 90 mm


BB90



	REF.	UC	QTE
	BB90.50R.17-001		4 x 1
	BB90.50R-501		4 x 1
	BB90.50R.BL-501		4 x 1
	BB90.50R.IL-501		4 x 1
	BB90.50R.17-501		4 x 1

Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, entraxe 68mm


PZ68



	REF.	UC	QTE
	PZ68.58S.IL-501		4 x 1

Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, caisse mini (140x70mm), entraxe 72mm


PZ72.MR



	REF.	UC	QTE
	PZ72.50MR-501		4 x 1
	PZ72.50MR.BL-501		4 x 1
	PZ72.50MR.IL-501		4 x 1

Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, entraxe 72mm


PZ72



REF.	UC	QTE
410 2 tours toeren 72 mm 50 mm Standard gris PZ72.50S-501 3 393999 450169	4	x 1
420 2 tours toeren 72 mm 50 mm Standard gris PZ72.50R-501 3 393999 556458	4	x 1
422 2 tours toeren 72 mm 50 mm Standard noir zwart PZ72.50R.17-501 3 393999 573295	4	x 1
430 2 tours toeren 72 mm 55 mm Standard gris PZ72.55S-501 3 393999 450367	4	x 1
440 2 tours toeren 72 mm 55 mm Standard gris PZ72.55R-501 3 393999 561421	4	x 1

Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, entraxe 90mm

PZ90



REF.	UC	QTE
518 2 tours toeren 90 mm 50 mm Standard noir zwart PZ90.50R.17-001 3 393999 582648	4	x 1
510 2 tours toeren 90 mm 50 mm Standard gris PZ90.50R-501 3 393999 451166	4	x 1
514 2 tours toeren 90 mm 50 mm Standard laitonne vermessing PZ90.50R.BL-501 3 393999 451203	4	x 1
516 2 tours toeren 90 mm 50 mm Standard inox-look PZ90.50R.IL-501 3 393999 451227	4	x 1
518 2 tours toeren 90 mm 50 mm Standard noir zwart PZ90.50R.17-501 3 393999 573301	4	x 1

Serrure à entailler étroite avec entrée cylindre, entraxe 110mm

PZ110.23



REF.

UC QTE



PZ110.23S.L-501



4 x 1




PZ110.23S.R-501



4 x 1

Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, entraxe 110mm

PZ110



REF.

UC QTE



PZ110.50S-501



4 x 1



PZ110.50R-501



4 x 1



PZ110.50R.BL-501



4 x 1



PZ110.50R.IL-501



4 x 1



PZ110.50R.17-501



4 x 1



PZ110.55S-501



4 x 1



PZ110.55R-501



4 x 1



PZ110.55R.BL-501



4 x 1



PZ110.55R.IL-501



4 x 1



PZ110.60S-501



4 x 1

REF.

UC QTE



PZ110.60R-501



4 x 1



PZ110.60R.IL-501




4 x 1

Serrure à entailler de toilette réversible

WC78

REF.

UC QTE



WC78.50S-501



4 x 1



WC78.50R-501



4 x 1



WC78.50R.BL-501



4 x 1



WC78.50R.IL-501



4 x 1



WC78.55S-501



4 x 1



WC78.55R-501



4 x 1



WC78.55R.BL-501



4 x 1




WC78.55R.IL-501



4 x 1

Serrure à entailler de toilette réversible


WC90




						REF.		UC	QTE
730	WC	90 mm	50 mm	Standard	gris	WC90.50R-501		4	x 1
740	WC	90 mm	50 mm	Standard	laitonné	WC90.50R.BL-501		4	x 1
742	WC	90 mm	50 mm	Standard	inox-look	WC90.50R.IL-501		4	x 1
744	WC	90 mm	50 mm	Standard	noir	WC90.50R.17-501		4	x 1

Serrure à entailler de toilette réversible

WC116



						REF.		UC	QTE
760	WC	116 mm	50 mm	Standard	gris	WC116.50S-501		4	x 1
770	WC	116 mm	50 mm	Standard	gris	WC116.50R-501		4	x 1
774	WC	116 mm	50 mm	Standard	laitonné	WC116.50R.BL-501		4	x 1
776	WC	116 mm	50 mm	Standard	inox-look	WC116.50R.IL-501		4	x 1
780	WC	116 mm	55 mm	Standard	gris	WC116.55R-501		4	x 1
784	WC	116 mm	55 mm	Standard	laitonné	WC116.55R.BL-501		4	x 1
786	WC	116 mm	55 mm	Standard	inox-look	WC116.55R.IL-501		4	x 1
790	WC	116 mm	60 mm	Standard	gris	WC116.60R-501		5	x 1
796	WC	116 mm	60 mm	Standard	inox-look	WC116.60R.IL-501		4	x 1

Serrure lançant à entailler réversible
LB

REF.
UC QTE
800

LB.50S-501

4 x 1
803

LB.55S-501

4 x 1
806

LB.60S-501


4 x 1
Serrure dormant à entailler réversible avec 3 clés cruciformes
DB

REF.
UC QTE
830

DB.45S-501

4 x 1
831

DB.45SD-501

4 x 2
Serrure dormant à entailler avec entrée cylindre
DBPZ

REF.
UC QTE
840

DBPZ.50S-501

4 x 1
Serrure à entailler à crochet avec clé ordinaire, entraxe 56mm
BB56


REF.
UC QTE
850

BB56.45S-501

4 x 1

Serrure à entailler à crochet avec entrée cylindre, entraxe 56mm

PZ56



REF.	UC	QTE
851 1 jour 56 mm 45 mm Standard gris gris PZ56.45S-501 3 393999 454570	4	x 1

Plaques gâches séparées

SP




A	B	REF.	UC	QTE
10	300	870 SP72-110HS.IL-501 - look inox 3 393999 454761	4	x 1
20	135	880 SP72MR-501 - zingué 3 393999 454860	4	x 1
20	135	884 SP72MR.BL-501 - laitonné poli 3 393999 454907	4	x 1
25	175	890 SP72S-501 - zingué 3 393999 454969	4	x 1
25	175	892 SP72R.17-501 - noir 3 393999 582679	4	x 1
25	175	900 SP85S-501 - zingué 3 393999 455065	4	x 1
25	175	910 SP90R-501 - zingué 3 393999 455164	4	x 1
25	175	912 SP90R.17-501 - noir 3 393999 582655	4	x 1
25	175	914 SP90R.BL-501 - laitonné poli 3 393999 455201	4	x 1
25	175	916 SP90R.IL-501 - look inox 3 393999 455225	4	x 1
25	175	920 SP110S-501 - zingué 3 393999 455263	4	x 1
25	175	930 SP110R-501 - zingué 3 393999 455362	4	x 1

A	B	REF.	UC	QTE
25	175	932 SP110R.17-501 - noir	3 393999 582662	4 x 1
25	175	934 SP110R.BL-501 - laitoné poli	3 393999 455409	4 x 1
25	175	936 SP110R.IL-501 - look inox	3 393999 455423	4 x 1
25	85	940 SP.S-501 - zingué	3 393999 455461	4 x 1

Serrure de cave à appliquer à clé ordinaire


GA



REF.	UC	QTE
970 0 mm Standard GA.40SL-501	3 393999 455768	4 x 1
971 0 mm Standard GA.40SR-501	3 393999 455775	4 x 1
972 0 mm Standard GA.60SL-501	3 393999 455782	4 x 1
973 0 mm Standard GA.60SR-501	3 393999 455799	4 x 1
980 57 mm Standard GA.57.50SL-501	3 393999 455867	4 x 1
981 57 mm Standard GA.57.50SR-501	3 393999 455874	4 x 1
984 0 mm Standard GA.45S-501	3 393999 455904	4 x 1
986 0 mm Standard GA.70S-501	3 393999 455928	4 x 1

Serrure wc pour portes coulissantes


174.18



A	B	C	REF.	UC	QTE
70	50	16	174.50.18-002 - nickelé oxydé	3 393999 568031	3 x 1
70	50	16	174.50.18-501 - nickelé oxydé	3 393999 568772	3 x 1

Gache plate

10546-501



A 30
B 300

REF.
10546.13-501
- chromé



UC 1
QTE x 1

Passe-partout keypass

KEYPASS



A 75

REF.
KEYPASS-501
- zingué



UC 4
QTE x 1

Serrure à appliquer pour portes et fenêtres

10515-501



A 73
B 32
C 45

REF.
10515.37-501
- blanc



UC 1
QTE x 1

A 73
B 32
C 45

REF.
10515.40-501
- brun



UC 1
QTE x 1

Lançant réversible, cylindre + bouton

10437-501



A 90
B 58
C 28

REF.
10437.37-501
- blanc



UC 1
QTE x 1

A 90
B 58
C 28

REF.
10437.40-501
- brun



UC 1
QTE x 1

Dormant réversible à cylindre + bouton

10438-501



A 90
B 70
C 25

REF.
10438.37-501
- blanc



UC 1
QTE x 1

A 90
B 70
C 25

REF.
10438.40-501
- brun



UC 1
QTE x 1

Dormant réversible à cylindre + bouton
10536-501


A	B	C	REF.
65	95	20	10536.40.39-501 - beige



UC	QTE
1	x 1

Dormant réversible à cylindre + bouton
10537-501


A	B	C	REF.
65	90	20	10537.40.39-501 - beige



UC	QTE
1	x 1

Dormant réversible, cylindre + cylindre
10538-501


A	B	C	REF.
65	90	20	10538.40.39-501 - beige



UC	QTE
1	x 1