


Hoe uw slot kiezen ?

Comment choisir votre serrure ?

How to choose your lock?

	Type sleutel Type de clé Key type	
	Asafstand Entraxe Backset	
	Doornmaat Distance d'axe Center distance	
	Vorm + afmeting Forme + dimension Shape and dimension	
	Omkeerbaar Reversible Reversible lock	
	Kleur Couleur Colour	





550

2x 25 mm
3x 16 mm
1x non inclus
niet inbegrepen

PZ110.23SL-501

3 393999 451562

GARANTIE
WAARBORG
WARRANTY

25 ans
jaar
years

1 tour
toer

110 mm

23 mm

Standard



gris
grijs



- Duidelijke productinformatie
- Information produit claire
- Clear product information




- Volgnummer voor een efficiënt schapbeheer
- Numéro de suivi pour une gestion de linéaire efficace
- Sequence number for efficient shelf management



- Optimaal product densiteit
- Densité produit optimale
- Ideal product density



- Gemakkelijke productkeuze dankzij stappenplan
- Choix de produit facilité par des instructions claires
- Clear instructions for a easy product choice



- Hoger rendement per meter lineair
- Rendement par mètre linéaire plus élevé
- Higher return on investment per meter



Omkeerbare insteekslot met standaard sleutel, asafstand 72mm

Serrure à entailler réversible avec clé ordinaire , entraxe 72 mm

A	B		REF	EAN	O.U.
72	50		BB72.50MR-501	3393999447060	4 x1
72	50		BB72.50MR.BL-501	3393999447107	4 x1
72	50		BB72.50MR.IL-501	3393999554683	4 x1
72	50		BB72.50S-501	3393999447169	4 x1
72	55		BB72.50S-501	3393999447367	4 x1
72	60		BB72.60S-501	3393999447565	4 x1



Insteekslot met standaard sleutel, asafstand 85mm

Serrure à entailler avec clé ordinaire , entraxe 85 mm

Mortise lock with ordinary key, spacing 85mm

A	B	REF							EAN		O.U.
85	50								3393999447862		4 x1
85	55								3393999447961		4 x1



Omkeerbare insteekslot met standaard sleutel, asafstand 90mm

Serrure à entailler réversible avec clé ordinaire , entraxe 90 mm

Reversible mortise lock with ordinary key, spacing 90mm

A	B			REF	EAN	O.U.
90	50			BB90.50R-501 	3393999448166 	4 x1
90	50			BB90.50R.BL-501 	3393999448203 	4 x1
90	50			BB90.50R.IL-501 	3393999448227 	4 x1



Omkeerbare insteekslot met standaard sleutel, asafstand 110mm
Reversible mortise lock with ordinary key, spacing 110mm
Lock, ordinary key



A	B	REF.	EAN	O.U.
110	50	BB110.50S-501 280	3393999448869	4 x1
110	50	BB110.50R-501 290	3393999448968	4 x1
110	50	BB110.50R.BL-501 150	3393999449002	4 x1
110	50	BB110.50R.IL-501 296	3393999449026	4 x1
110	55	BB110.55S-501 300	3393999449064	4 x1
110	55	BB110.55R-501 310	3393999449163	4 x1
110	55	BB110.55R.BL-501 314	3393999449200	4 x1
110	55	BB110.55R.IL-501 316	3393999449224	4 x1
110	60	BB110.60S-501 320	3393999449262	4 x1
110	60	BB110.60R-501 330	3393999449361	4 x1
110	60	BB110.60R.BL-001 334	3393999553402	4 x1
110	60	BB110.60R.IL-501 338	3393999554690	4 x1




Omkeerbare insteekslot met cilinder opening, mini formaat (140x70mm) asafstand 72mm
Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, caisse mini (140x70mm), entraxe 72mm
Reversible mortise lock with cylinder key, small body (140x70mm) spacing 72mm



A	B	REF.	EAN	O.U.
72	50	PZ72.50MR-501 400	3393999450060	4 x1
72	50	PZ72.50MR.BL-501 404	3393999450107	4 x1
72	50	PZ72.50MR.IL-501 406	3393999554706	4 x1



Omkeerbare insteekslot met cilinder opening, asafstand 72mm
Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, entraxe 72mm
Reversible mortise lock with cylinder key, spacing 72mm



A	B	REF.	EAN	O.U.
72	50	PZ72.50S-501 410	3393999450169	4 x1
72	50	PZ72.50R-501 420	3393999556458	4 x1
72	55	PZ72.55S-501 430	3393999450367	4 x1
72	55	PZ72.55R-501 440	3393999561421	4 x1




Omkeerbare insteekslot met cilinder opening, asafstand 90mm
Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, entraxe 90mm
Reversible mortise lock with cylinder key, spacing 90 mm

A	B	REF.	EAN	O.U.
90	50	PZ90.50R-501 510	3393999451166	4 x1
90	50	PZ90.50R.BL-501 514	3393999451203	4 x1
90	50	PZ90.50R.IL-501 516	3393999451227	4 x1



Smalle insteekslot met cilinder opening, asafstand 110mm
Serrure à entailler étroite avec entrée cylindre, entraxe 110mm
Narrow mortise lock with cylinder key, spacing 110mm

A	B	REF.	EAN	O.U.
110	23	PZ110.23S.L-501 550	3393999451562	4 x1
110	23	PZ110.23S.R-501 551	3393999451579	4 x1




Omkeerbare insteekslot met cilinder opening, asafstand 110mm
Serrure à entailler réversible avec entrée cylindre, entraxe 110mm
Reversible mortise lock with cylinder key, spacing 110mm

A	B	REF.	EAN	O.U.
110	50	PZ110.50S-501 600	3393999452064	4 x1
110	50	PZ110.50R-501 610	3393999452163	4 x1
110	50	PZ110.50R.BL-501 614	3393999452200	4 x1
110	50	PZ110.50R.IL-501 616	3393999452224	4 x1
110	55	PZ110.55S-501 620	3393999452262	4 x1
110	55	PZ110.55R-501 630	3393999452361	4 x1
110	55	PZ110.55R.BL-501 634	3393999452408	4 x1
110	55	PZ110.55R.IL-501 636	3393999452422	4 x1
110	60	PZ110.60S-501 640	3393999452460	4 x1
110	60	PZ110.60R-501 650	3393999452569	4 x1
110	60	PZ110.60R.IL-501 656	3393999452620	4 x1



Omkeerbare wc insteekslot
Serrure à entailler de toilette réversible
Reversible wc mortise lock

A	B	REF.	EAN	O.U.
78	50	WC78.50S-501 700	3393999453061	4 x1
78	50	WC78.50R-501 705	3393999561438	4 x1
78	50	WC78.50R.BL-501 706	3393999561445	4 x1
78	50	WC78.50R.IL-501 708	3393999561452	4 x1
78	55	WC78.55S-501 710	3393999453160	4 x1
78	50	WC78.55R-501 715	3393999561483	4 x1
78	55	WC78.55R.BL-501 716	3393999561490	4 x1
78	55	WC78.55R.IL-501 718	3393999561506	4 x1
90	50	WC90.50R-501 730	3393999453368	4 x1
90	50	WC90.50R.BL-501 740	3393999561513	4 x1
90	50	WC90.50R.IL-501 742	3393999561520	4 x1
116	50	WC116.50S-501 760	3393999453665	4 x1
116	50	WC116.50R-501 770	3393999453764	4 x1
116	50	WC116.50R.BL-501 774	3393999561544	4 x1
116	50	WC116.50R.IL-501 776	3393999453825	4 x1
116	55	WC116.55R-501 780	3393999453863	4 x1
116	60	WC116.60R.BL-501 784	3393999561568	4 x1
116	55	WC116.55R.BL-501 784	3393999561551	4 x1
116	55	WC116.55R.IL-501 786	3393999453924	4 x1
116	60	WC116.60R.IL-501 796	3393999561575	4 x1



Omkeerbare dagschootslot
Serrure lançant à entailler réversible
Reversible latchbolt mortise lock


A	REF.	EAN	O.U.
50	LB.50S-501 800	3393999454068	4 x1
55	LB.55S-501 803	3393999454099	4 x1
60	LB.60S-501 806	3393999454129	4 x1



Afzonderlijke sluitplaten
Plaques gâches séparées
Separate striker plates





A	B	REF.	EAN	O.U.
10	300	SP72-110HS.IL-501	3393999454761	4 x1
20	135	SP72MR-501	3393999454860	4 x1
20	135	SP72MR.BL-501	3393999454907	4 x1
25	175	SP72S-501	3393999454969	4 x1
25	175	SP85S-501	3393999455065	4 x1
25	175	SP90R-501	3393999455164	4 x1
25	175	SP90R.BL-501	3393999455201	4 x1
25	175	SP90R.IL-501	3393999455225	4 x1
25	175	SP110S-501	3393999455263	4 x1
25	175	SP110R-501	3393999455362	4 x1
25	175	SP110R.BL-501	3393999455409	4 x1
25	175	SP110R.IL-501	3393999455423	4 x1
25	85	SP.S-501	3393999455461	4 x1




Oplegslot - kelderslot met normale sleutel
Serrure de cave à appliquer à clé ordinaire
Rim lock with ordinary key

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
80	80	40	GA.40SL-501	3393999455768	4 x1
80	80	40	GA.40SR-501	3393999455775	4 x1
100	80	60	GA.60SL-501	3393999455782	4 x1
100	80	60	GA.60SR-501	3393999455799	4 x1
80	80	40	GA57.50SL-501	3393999455867	4 x1
80	80	40	GA57.50SR-501	3393999455874	4 x1
84	18		GA45S-501	3393999455904	4 x1
117	87		GA70S-501	3393999455928	4 x1




Oplegslot - kelderslot met normale sleutel
Serrure de cave à appliquer à clé ordinaire
Rim lock with ordinary key

A	B	REF.	EAN	O.U.
84	118	10462.45-501	0083532018576	1 x1




Wc slot voor schuifdeuren
Serrure wc pour portes coulissantes
Toilet lock for sliding doors

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
70	50	16	174.50.18-501	3393999568772	3 x1



Platte sluitplaat
Gache plate

A	B	REF.	EAN	O.U.
30	300	10546.13-501	0083532013700	1 x1




Passe-partout keypass
Passe-partout keypass
Clef 950 keypass-001

A	REF.	EAN	O.U.
75	KEYPASS-001	3393999020997	4 x1
75	KEYPASS-501	3393999455560	4 x1




Graphite spray voor cilinders 50ml
Lubrifiant graphite 50ml
Graphite powder lubricant 50ml

REF.	EAN	O.U.
HS.SPRAYMAX-000	3564119972919	1 x1
HS.SPRAYMAX-501	3393999569182	1 x1




Oplegslot voor deur en venster
Serrure à appliquer pour portes et fenêtres
Rim lock for doors and windows

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
73	32	45	10515.37-501	0083532014257	1 x1
73	32	45	10515.40-501	0083532014394	1 x1



Loopslot keerbaar, cilinder + top
Lançant réversible, cylindre + bouton
Latch bolt, cylinder + knob

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
90	58	28	10437.37-501	0083532021194	1 x1
90	58	28	10437.40-501	0083532021231	1 x1




Nachtslot keerbaar met cilinder + top
Dormant réversible à cylindre + bouton
Reversible deadbolt with cylinder + knob

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
90	70	25	10438.37-501	0083532013830	1 x1
90	70	25	10438.40-501	0083532013861	1 x1




Loopslot keerbaar, cilinder + top
Lançant réversible, cylindre + bouton
Latch bolt, cylinder + knob

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
90	58	29	10447.48-501	0083532013878	1 x1




Nachtslot keerbaar met cilinder + top
Dormant réversible à cylindre + bouton
Reversible deadbolt with cylinder + knob

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
90	70	25	10448.48-501	0083532013908	1 x1




Omkeerb cil opleg nachtsl grijs
Dormant réversible
Reversible deadbolt

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
90	67	25	10449.48-501	0083532013915	1 x1




Nachtslotkeerbaar met cilinder + top
Dormant réversible à cylindre + bouton
Reversible deadbolt with cylinder + knob

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
65	95	20	 10536.40.39-501	0083532013786	 1 x1



Nachtslotkeerbaar met cilinder + top
Dormant réversible à cylindre + bouton
Reversible deadbolt with cylinder + knob

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
65	90	20	 10537.40.39-501	0083532013793	 1 x1



Nachtslotkeerbaar, cilinder + cilinder
Dormant réversible, cylindre + cylindre
Reversible deadbolt, cylinder + cylinder

A	B	C	REF.	EAN	O.U.
65	90	20	 10538.40.39-501	0083532013809	 1 x1